



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002039 del 09/10/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**
RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Rinnovo dell'Autorizzazione definitiva di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2019000384 del 21/03/2019 e n. 2021000052 del 13/01/2021, riferita allo scarico, mediante condotta sottomarina, delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Tortora sito in località Falconara. Corpo idrico ricettore "Mare Tirreno". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Mare Tirreno, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Falconara del Comune di Tortora, giusta Determina Dirigenziale n. 2019000384 del 21/03/2019, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Pasquale Lamboglia, nato a Tortora (Cs) il 07/02/1951 in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- successivamente, su istanza di parte, con Determinazione Dirigenziale n. 2021000052 del 13/01/2021, lo scrivente Ufficio ha volturato la titolarità dell'Autorizzazione richiamata al periodo precedente, in favore del geom. Antonio Iorio, nato a Praia a Mare il 28/09/1979 e residente nel Comune di Tortora, alla via Paolo Borsellino, n. 11/D, in qualità di nuovo Sindaco protempore del medesimo Comune;
- per come espressamente indicato al punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie, con comunicazione trasmessa mezzo PEC, in data 18/02/2022, nell'assoluto rispetto dei termini previsti dall'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., giusta nota n. 2467/2022 del 18/02/2022, a firma dell'ing. Domenico Fontana, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Tortora, il medesimo Comune trasmetteva istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in oggetto indicata;
- in data 22/02/2024, con propria nota n. 240010276, questo Settore, avuto riguardo di quanto sopra e al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del provvedimento di cui alle premesse, richiedeva, al competente Comune Tortora, ad integrazione di quanto già in atti, la trasmissione della necessaria documentazione tecnico amministrativa, anche alle luce delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale RG. n. 17 del 27/07/2022, stabilendo il termine di 30 (trenta) giorni per trasmettere quanto espressamente richiesto e ribadendo, contestualmente, che "...nelle more di quanto sopra, il provvedimento provinciale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2019000384 del 21/03/2019 e n. 2021000052 del 13/01/2021, deve intendersi tutt'ora in corso di validità, avuto riguardo che risultano verificate le disposizioni richiamate dall'art. 124 comma 8 del TUA, espressamente richiamate al punto 21 delle relative prescrizioni autorizzatorie..." ;
- in data 22/03/2024, con nota n. 4962/2024 del 19/03/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in

pari data al num. 240015867, il Comune di Tortora, riscontrava la summenzionata nota provinciale, trasmettendo, tuttavia, solo parzialmente quanto espressamente indicato nella medesima nota n. 240010276 del 22/02/2024;

- questo Settore, con propria nota n. 240030806 del 13/06/2024, esaminate le integrazioni prodotte dal Comune di Tortora, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.e ii., notiziava il medesimo Comune in merito al riscontro solo parziale a "*...quanto espressamente richiesto dallo scrivente Ufficio con la nota ...richiamata nelle premesse...*" , e pertanto dell'esistenza di "*...motivi ostativi ...che, ad oggi, non consentono ...di accogliere positivamente l'istanza meglio specificata in oggetto...*" , stabilendo, contestualmente, "*...ai sensi del medesimo art. 10 bis, ...il termine di 10 giorni entro il quale ...presentare memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione al fine di dimostrare il superamento delle mancanze sopra evidenziate ...*" ;
- il Comune di Tortora, in riscontro alla precedente comunicazione provinciale, con propria nota n. 11024/2024 del 28/06/2024, richiedeva una proroga dei termini per integrare la documentazione richiesta;
- lo scrivente Ufficio, con propria nota n. 33932 del 01/07/2024, concedeva la proroga richiesta;
- in allegato alla comunicazione n. 0012890/2024 del 29/07/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 240039868, in pari data, il Comune di Tortora trasmetteva quanto richiesto, riscontrando pienamente quanto indicato nella precedente nota provinciale n. 240010276 del 22/02/2024 e producendo quanto necessario ai fini del completamento dell'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del provvedimento autorizzatorio;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti composta dai modelli DAS, A.1 , A.3 e delle dichiarazioni;

Preso Atto altresì:

- di quanto attestato con il modello A.3, del 18/03/2024, a firma dell'ing. Domenico Fontana, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Tortora, circa la piena corrispondenza tra lo stato di fatto dei luoghi e degli impianti con gli elaborati planimetrici e tecnici allegati all'istanza di rinnovo di cui alle premesse, certificazione resa ai fini della verifica e dell'accertamento in ordine ai controlli previsti dal comma 11 dell'art. 124 del TUA;
- di quanto certificato dal Comune di Tortora, mediante il modello A.1 (in atti) del 26/07/2024, alla sez. 3, in merito all'assenza, presso l'impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- delle certificazioni analitiche in ordine ai campionamenti eseguiti in regime di autocontrollo e relativi, tra l'altro, all'annualità 2023 e 2024, periodicamente trasmesse dal Comune di Tortora e attestanti il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa ambientale;
- delle indicazioni in ordine agli abitanti effettivamente serviti dall'impianto di loc. Falconara, riportate nel modello A.1 del 26/07/2024, alle sez. 2 e 3, a firma dell'ing. Domenico Fontana per come in premessa qualificato;
- delle disposizioni contenute nella certificazione ARPACal n. 20584 del 04/12/2023, in ordine ad un prelievo effettuato presso l'impianto di loc. Falconara, attestanti che "*...il campione di acqua analizzato risulta essere conforme ai limiti previsti dalla tab. 3, all. 5, del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali...*" ;
- dei contenuti e delle disposizioni di cui al Rinnovo della concessione demaniale n. 8 del 19/12/2024, giusto provvedimento comunale n. 19971 del 18/12/2020, valevole fino alla data del 31/12/2026;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del

provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il provvedimento provinciale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2019000384 del 21/03/2019 e n. 2021000052 del 13/01/2021, riferito all'autorizzazione, in via definitiva, per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Tortora a servizio di una popolazione complessiva pari a 10.000 a.e. (di cui 5000 a. e. di natura fluttuante per un periodo stagionale orientativamente pari ad una durata di 2 mesi) , ubicato in località Falconara nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Mare Tirreno, mediante condotta sottomarina, nel punto avente le seguenti coordinate lat. 33°54'50" e Long. 13°18'30", ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Antonio Iorio, nato a Praia a Mare il 28/09/1979 e residente nel Comune di Tortora alla via P. Borsellino n. 11/D, (CF:RIONTN79P28G975I) in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Tortora;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni dalla data di rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. 1. All'uopo si chiarisce che, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente provvedimento provinciale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2019000384 del 21/03/2019 e n. 2021000052 del 13/01/2021 e la data di adozione del presente provvedimento, lo scarico derivante dall'impianto individuato in oggetto è da considerarsi come autorizzato, ai sensi ed in forza di quanto disposto all'art. 124, c. 8, del TUA.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 4 (quattro) campionamenti all'anno, purchè lo scarico sia conforme, di cui n. 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020

citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.

3. il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2;
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
11. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia.
12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori

- documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
 16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 17. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n. 8 del 19/12/2014, giusto provvedimento comunale n. 19971 del 18/12/2020, avente validità di mesi 72 (settantadue) fino alla data del 31/12/2026, concessione rilasciata dalla competente Area tecnica Manutentiva del Comune di Tortora. Alla scadenza il medesimo Comune dovrà acquisirne il rinnovo;
 18. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
 20. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento;
 22. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente Atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente

e Demanio della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Tortora Cs e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 09/10/2024

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.