



# PROVINCIA DI COSENZA

## Ambiente

### Determinazione Dirigenziale

N° 2022001554 del 08/09/2022

#### Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

#### Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque  
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Paolo Caruso**

#### Oggetto

**Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta: Morelli Giuseppe. Ubicazione Stabilimento: Via Panoramica 229, nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS) - Attività: Autolavaggio - cod. univ. 992**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso:

**CHE**, il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35* ", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**CHE**, l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

**CHE**, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "*...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)* ";

**CHE**, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

### Dato atto:

**CHE** lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Giovanni in Fiore ha trasmesso a questo Ufficio, in data 14/07/2022, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza per il rilascio dell'AUA e l'allegata documentazione tecnica (cod. univ. 992), inoltrata dal Sig. Morelli Giuseppe (CF: MRLGPP55C18H919A), nato a San Giovanni in Fiore (CS), il 08/03/1955, in qualità di titolare della Ditta Morelli Giuseppe (CF: MRLGPP55C18H919A) relativamente al seguente titolo abilitativo:

- I. art. 3 c1. lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (in pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**CHE**, relativamente al titolo di cui alla lett. a) comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., il Comune di San Giovanni in Fiore interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

### Considerato:

- **CHE**, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, questo Ufficio, con propria nota n. 220029820 del 02/09/2022, ha richiesto alla Ditta, per il tramite del SUAP comunale, documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria dell'istanza;
- **CHE**, lo Sportello Unico Comunale, per le vie brevi, ha chiarito di aver erroneamente caricato la documentazione richiesta dalla Provincia, sulla piattaforma telematica Calabria Suap, nella sez. "Comunicazioni" in luogo della Sezione "Documenti Allegati";
- **CHE**, avuto riguardo di quanto sopra devono intendersi completamente superate le disposizioni contenute nella sopracitata nota provinciale n. 220029820 del 02/09/2022;
- **CHE**, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Giovanni in Fiore ha trasmesso a questo Ufficio, in data 14/07/2022, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa, il parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico delle acque reflue di lavorazione provenienti da attività di autolavaggio in pubblica fognatura, giusto provvedimento comunale del 14/07/2022, rilasciato dal competente Servizio 2 - Servizio Tecnico Comunale.

**Valutato:**

pertanto che sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di AUA richiesto che sostituisce, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, il titolo abilitativo di cui alla summenzionata lett. a, comma 1, art. 3 del medesimo DPR;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e ss.mm.ii. in conformità alle norme tecniche e contabili;  
Vista, la documentazione allegata agli atti;  
Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;  
Vista la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;  
Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;  
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/98;  
Visto lo Statuto dell'Ente;  
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  
Visto, il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n. 20 del 06/06/2022;  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2022001025 del 14/06/2022;  
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;  
Visto il Regolamento di Contabilità.

**Reso sul presente atto:**

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;

**DETERMINA**

di adottare, ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) indicando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Morelli Giuseppe (CF: MRLGPP55C18H919A) nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 18/03/1955, in qualità di titolare della Ditta "Morelli Giuseppe", che svolge l'attività di "Autolavaggio" presso lo stabilimento ubicato nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), Via Panoramica 229 snc, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- I. art. 3 c1. lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (in pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**PRESCRIVE**

Relativamente al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (scarico in pubblica fognatura), il rispetto di quanto previsto dal titolo abilitativo riferito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al provvedimento comunale del 14/07/2022, rilasciato dal competente Servizio 2 Tecnico Comunale del Comune di San Giovanni in Fiore - allegato in copia al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**);

Inoltre dovrà essere rispettato quanto qui di seguito riportato:

1. il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente, a questo Ente per il tramite del SUAP del Comune Competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto,

nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale e/o sede legale, corredano la stessa con la relativa documentazione attestante quanto dichiarato.

2. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
3. L'AUA sarà valida per un periodo pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del competente Ufficio SUAP per come disposto dall'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii, ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo DPR;
4. Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto, per come rappresentato e attestato nella documentazione tecnica allegata all'istanza (vedi planimetria riportata nell'**Allegato 2** al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso), deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

### **SI RISERVA**

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di San Giovanni in Fiore ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Corso Telesio 17 - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di San Giovanni in Fiore codice univoco n. 992).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di San Giovanni in Fiore che, assicurato l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore per l'esercizio delle rispettive funzioni e

competenze.

**Cosenza, 08/09/2022**

**Il Dirigente  
Avv. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.