



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 16000124 del 13/12/2016 del Registro di Settore

N° 16002075 del 13/12/2016 del Registro Generale

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)** riferita al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico S.Francesco N° 1 RG 14001820 del 04/08/2014, allo scarico S.Francesco N° 2 RG 14001821 del 04/08/2014, allo scarico S.Francesco N° 3 RG 14001822 del 04/08/2014 delle acque reflue domestiche nel Torrente Bagni provenienti dagli stabilimenti termali ubicati in località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (CS), e ad altri titoli ambientali -autorizzazione provinciale allo scarico Thermae Novae N° 4 RG 14001823 del 04/08/2014 e Parco Termale Acquaviva N°5 RG 14001824 del 04/08/2014, Pratica CALABRIASUAP Cod.univ.12-13-14 del

11/01/2016.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, L.R. 10/97 e D.P.R.59/2013 smi

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35* ”, ha introdotto l’Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l’art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua nella Provincia l’Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori “...*chiarimenti sulla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)* ”;

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato:

CHE, in data 16/02/2016 è pervenuta a questo Settore dell'Ente, dallo Sportello SUAP del Comune di Acquappesa (CS) notifica di verifica delle pratiche aventi cod. univoco n.12/13/14 sulla piattaforma CalabriaSuap, relative all’istanza di autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 e dell’art.124 del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ed ii., riferita al rinnovo delle seguenti autorizzazioni allo scarico nel torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dagli stabilimenti termali ubicati in località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (CS), inoltrata dalla dott.ssa Sonia Ferrari nata a Cosenza il 17/09/1963 e ivi residente in via Calabria n°6, in qualità di legale rappresentante della Società S.A.TE.CA. Spa che gestisce i succitati stabilimenti, di cui alle seguenti determinazioni dirigenziali

1. **S.Francesco N° 1** RG 14001820 del 04/08/2014,
2. **S.Francesco N° 2** RG 14001821 del 04/08/2014,
3. **S.Francesco N° 3** RG 14001822 del 04/08/2014;

CHE, questo Settore in data 09/08/2016 con nota prot.33265, tramite la piattaforma CALABRIASUAP, trasmetteva alla Ditta richiesta di documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria del provvedimento richiesto, stabilendo contestualmente, quale termine ultimo per la presentazione della stessa pena l'archiviazione della pratica, il termine di 30 giorni;

CHE, la Ditta con nota del 13/09/2016 per il tramite del SUAP di Acquappesa, ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.P.R. 59/2013 riscontrava la nota provinciale n. 33265 del 09/08/2016, richiedendo una proroga dei termini in ragione della complessità della documentazione da presentare;

CHE, questo Settore, con nota prot. 39387 del 05/10/2016, riscontrava la succitata richiesta concedendo proroga di sessanta (60) giorni per la trasmissione della documentazione integrativa;

CHE, in data 07/11/2016, per il tramite del SUAP, la Ditta inviava quanto richiesto con la nota provinciale n. 33265 del 09/08/2016;

Valutato:

CHE, l'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art.10 c.2 del DPR59/13 deve essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito;

CHE, la Società S.A.TE.CA. Spa nella persona della dott.ssa Sonia Ferrari è titolare di ulteriori due titoli abilitativi ambientali con scadenza il **19/05/2017** rilasciati dalla Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e riferiti all'autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni di **Thermae Novae N° 4** di cui al Determinazione Dirigenziale n. RG 14001823 del 04/08/2014 e del **Parco Termale Acquaviva N°5** di cui al Determinazione Dirigenziale n. RG 14001824 del 04/08/2014, entrambe riferite allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dagli stabilimenti termali ubicati in località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (CS);

CHE, per quanto sopra, sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento, con l'adozione del provvedimento di AUA richiesto.

Per le motivazioni in premessa

VISTA

- o la determinazione dirigenziale R.G. n. 14001820 del 04/08/2014 riferita all'autorizzazione allo scarico **S.Francesco N° 1**;
- o la determinazione dirigenziale R.G. 14001821 del 04/08/2014, riferita all'autorizzazione allo scarico **S.Francesco N° 2**;
- o la determinazione dirigenziale R.G. 14001822 del 04/08/2014, riferita all'autorizzazione allo scarico **S.Francesco N° 3**;
- o la determinazione dirigenziale R.G. 14001823 del 04/08/2014, riferita all'autorizzazione allo scarico **Thermae Novae N° 4**;
- o la determinazione dirigenziale RG 14001824 del 04/08/2014, a riferita all'autorizzazione allo scarico **Parco Termale Acquaviva N° 5**;

Vista la concessione demaniale Progr. 5004 Rep.27344 del 17/7/2014 rilasciato dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio idrico per lo scarico Parco Termale Acquaviva N° 5;

Visto il N.O. ai fini idraulici prot.87755 del 04/11/2013 rilasciato dal Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Cosenza riferito ai 5 scarichi delle acque termali nel Torrente Bagni;

Vista, la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto, il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

Vista, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista, la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002

Vista, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Visto, il D.Lgs. n. 159/2011;

Visto, il D.P.R. n.59/2013 smi;

Vista, la disposizione provinciale n°41040 del 17/10/2016;

Vista, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/1998

Vista, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 03/04/2007;

Visto, lo Statuto dell'Ente

Visto, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto, il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto, il Regolamento di Contabilità;
Visti, gli atti;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, il provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) indicando quale titolare del medesimo la dott.ssa Sonia Ferrari nata a Cosenza il 17/09/1963 e ivi residente in via Calabria n°6, in qualità di legale rappresentante della Società S.A.TE.CA. Spa che gestisce gli stabilimenti termali ubicati in località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (CS), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

1. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dalla stabilimento termale " S. Francesco" ubicato in località Terme Luigiane del Comune di Acquappesa (CS), di cui alla Determina dirigenziale RG 14001820 del 04/08/2014 - **S.Francesco N° 1**;
2. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dalla stabilimento termale " S. Francesco" ubicato in località Terme Luigiane del Comune di Acquappesa (CS), di cui alla Determina dirigenziale RG 14001821 del 04/08/2014 - **S.Francesco N° 2**;
3. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dalla stabilimento termale " S. Francesco" ubicato in località Terme Luigiane del Comune di Acquappesa (CS), di cui alla Determina dirigenziale RG 14001822 del 04/08/2014 - **S.Francesco N° 3**;
4. Autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dalla stabilimento termale " Thermae Novae" ubicato in località Terme Luigiane del Comune di Acquappesa (CS), di cui alla Determina dirigenziale RG 14001823 del 04/08/2014 - **Thermae Novae N° 4**;
5. Autorizzazione allo scarico nel Torrente Bagni delle acque reflue domestiche provenienti dal parco termale "Acquaviva" ubicato in località Terme Luigiane del Comune di Acquappesa (CS), di cui alla Determina dirigenziale RG 14001824 del 04/08/2014 **Parco Termale Acquaviva N°5**.

PRESCRIVE

Relativamente ai titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 4. e 5., ovvero per tutti i punti di scarico denominati nelle planimetrie in atti S.Francesco N° 1, S.Francesco N° 2, S.Francesco N° 3, Thermae Novae N° 4 e Parco Termale Acquaviva N°5, quanto di seguito previsto:

1. che lo scarico **S.Francesco N° 1** avvenga nel punto, per come indicato negli elaborati tecnici agli atti , individuato dalle coordinate geografiche Lat.4370456 e Long.2605625;
2. che lo scarico **S.Francesco N° 2** avvenga nel punto, per come indicato negli elaborati tecnici agli atti , individuato dalle coordinate geografiche Lat.4370411 e Long.2605621;
3. che lo scarico **S.Francesco N° 3** avvenga nel punto, per come indicato negli elaborati tecnici agli atti , individuato dalle coordinate geografiche Lat.4370387 e Long.2605616;
4. che lo scarico **Thermae Novae N° 4** avvenga nel punto, per come indicato negli elaborati tecnici agli atti , individuato dalle coordinate geografiche Lat.4370015 e Long.2605347;

5. che lo scarico **Parco Termale Acquaviva N°5** avvenga nel punto, per come indicato negli elaborati tecnici agli atti , individuato dalle coordinate geografiche Lat 4369947 e Long 2605282;
6. il rispetto dei limiti di emissione imposti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
7. di effettuare n° 4 campionamenti annui purché lo scarico sia conforme, (se uno dei campioni non è conforme, negli anni successivi, devono essere prelevati dodici campioni) di cui n.1 controllo annuo per ciascun pozzetto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione effettuato dall'ARPACal, che accerti i limiti indicati nella Tab.3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. ed ii. Le risultanze dei suddetti campionamenti devono essere inoltrate a questo Settore;
8. di trasmettere annualmente in copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal di Cosenza, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 7;
9. di mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
10. che lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
11. di ottemperare tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale, nulla-osta,visti,assensi, autorizzazioni e quanto altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico;
12. di tenere il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; i suddetti quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia, delle strutture tecniche di controllo (ARPACal e Servizi delle A.S.P), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
13. di comunicare le interruzioni anche parziali, per manutenzione programmata , sia alla Provincia che al Comune competente;
14. di comunicare tempestivamente le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, alla Provincia ed al Comune e, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;
15. di eseguire quanto richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
16. di comunicare preventivamente qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al suo processo di formazione alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
17. di richiedere, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazione o se l'attività sia trasferita in altro luogo, una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e del D.P.R.59/13;
18. di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
19. di mantenere a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di accumulo e rinvio a trattamento nel processo depurativo delle acque reflue, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non garantisce il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
20. di comunicare unitamente al nuovo titolare precedente, a questo Ente, per il tramite dello Sportello Unico attività produttive (SUAP) del Comune competente, eventuali variazioni

intervenute nella titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, e/o sede legale, corredando la stessa comunicazione con copia dei documenti attestanti quanto dichiarato.

21. di rispettare quanto previsto nel N.O. ai fini idraulici prot.87755 del 04/11/2013 rilasciato dal Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Cosenza finalizzato al rinnovo delle autorizzazioni inerenti i 5 scarichi delle acque termali;
22. di rispettare per lo scarico **Parco Termale Acquaviva N°5** quanto previsto nella concessione demaniale Progr. 5004 Rep.27344 del 17/7/2014 rilasciato dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio idrico.

La presente AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è valida per un periodo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Rende (CS) ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo, tramite il SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

La validità della presente Determinazione è altresì connessa all'efficacia del protocollo d'intesa del 14/04/2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cosenza in data 28/04/2016 al n°976 della serie III, tra il Comune di Guardia Piemontese, il Comune di Acquappesa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione S.A.TE.CA e la Regione Calabria, che stabilisce, all'art.2, il differimento del termine di durata della (sub)concessione di utilizzazione delle acque termali TERME LUIGIANE fino al positivo completamento, da parte dei medesimi comuni, della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore stabilendo contestualmente che tale differimento non potrà in ogni caso superare il termine del **31/12/2018**. Pertanto, qualora venga individuato un diverso soggetto gestore è necessario comunicarlo all'Autorità competente per l'adozione degli eventuali e conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.

Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché i diritti di terzi.

La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta al fine di esibirla alle Autorità di Controllo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione unica ambientale (AUA).

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico, con sede in Piazza XV Marzo-87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (codice univoco n. 12/13/14 del Comune di Acquappesa).

Il presente provvedimento viene trasmesso attraverso la piattaforma CALABRIASUAP al SUAP del Comune di Acquappesa (CS) che verificato il possesso dei requisiti soggettivi del titolare e assicurato l'assolvimento dell'imposta di bollo, lo rilascerà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 alla dott.ssa Sonia Ferrari nata a Cosenza il 17/09/1963 e ivi residente in via Calabria n°6, in qualità di legale rappresentante della Società S.A.TE.CA. Spa e lo trasmetta contestualmente a questo Ente, all'ARPACal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza e alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio -Catanzaro.

Il Responsabile del Servizio Ing. Iorella Pezzi	Il Dirigente delegato Ing. Paolo Caruso
--	--

	Visto il Segretario Generale (Dott. Umberto Greco)
--	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile)
--	--