



## **PROVINCIA DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ambiente e Demanio

N° **12** 16000133 del 30/12/2016 del Registro di Settore

N° 16002319 del 30/12/2016 del Registro Generale

**Oggetto: Comunicazione di trattamento di rifiuti liquidi ai sensi dell'art.110 c.3 del D.Lgs.152/06 smi presso impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in loc.Vannefora del Comune di San Nicola Arcella (CS)  
Ditta: Comune di San Nicola Arcella  
Assegnazione numero 06/2016 di iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art.110 c.5 del D.Lgs.152/06 smi**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO**

**CHE**, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

**CHE**, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo e dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 3 Ottobre 1997, spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

**CHE**, lo scarico delle acque reflue urbane derivante dall'impianto di depurazione di loc. Vannefora del Comune di San Nicola Arcella è autorizzato ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06smi e della L.R.10/97, con determina dirigenziale RG 15000188 del 04/02/2015 rilasciata da questo Settore dell'Ente e ad oggi vigente;

**CHE**, ai sensi dell'art.110 al c. 3 del D.Lgs.152/06 smi "il gestore del Servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.124 è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, ...i rifiuti e i materiali di cui alle lett.a), b) e c), purchè provenienti dal proprio ambito territoriale ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati";

**CHE**, ai sensi dell'art.110 c. 5 del D.Lgs.152/06 smi." ....l'Autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianto di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3";

### **CONSIDERATO**

**CHE**, valutata l'attestata capacità residua dell'impianto di cui sopra, con determinazione dirigenziale RG 15001604 del 20/07/2015, questo Settore autorizzava la Sig.ra Mele Barbara, ai sensi dell'art.110 c.3 del D.Lgs.152/06 smi, al trattamento dei rifiuti liquidi codice CER 200304 -Fanghi delle Fosse settiche- per una quantità massima di 1000 mc/anno presso l' impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in loc.Vannefora, assegnando ai sensi dell'art.110 c.5 del medesimo decreto il numero 01/2015 di iscrizione all'elenco provinciale;

**CHE**, nella summenzionata determinazione RG 15001604 del 20/07/2015 veniva espressamente previsto,

qualora fosse intervenuta una qualsivoglia modifica delle operazioni di trattamento dei rifiuti, la necessità di presentare nuova comunicazione ai sensi dell'art.110 c.3 del D.Lgs.152/06smi;

**CHE**, la Sig.ra Mele Barbara in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di San Nicola Arcella, con nota prot.9119 del 22/11/2016 trasmessa in pari data via PEC a questo Ente ha richiesto, ai sensi dell'art.110 c.3 del D.Lgs.152/06 smi un incremento dei quantitativi di rifiuti liquidi da trattare in impianto pari a 1000 mc/anno rispetto a quelli già autorizzati con il predetto provvedimento provinciale RG 15001604 del 20/07/2015;

### **VALUTATO**

**CHE**, nelle comunicazioni prot. 9119 del 22/11/2016 e prot.9219 del 28/11/2016 il Sindaco pro tempore ha attestato quanto segue:

1. la capacità di trattamento complessiva dell'impianto sito in loc. Vannefora è di mc/anno 141.911, così come riportato nel N.O. idraulico n°140079733 del 01/12/2014, provvedimento prodromico al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in premessa richiamata;
2. dei 141.911 mc/anno solo 121.680 mc affluiscono all'impianto tramite condotta fognaria;
3. in relazione alla predetta capacità di trattamento, 1000 mc/anno sono costituiti da rifiuti liquidi autorizzati con Determinazione Dirigenziale dal Dirigente Settore Ambiente e Demanio RG 15001604 del 20/07/2016, rilasciata ai sensi dell'art.110 c.3 del D.Lgs.152/06 smi;
4. l'impianto di depurazione in questione sito in loc.Vannefora conserva ancora una capacità di trattamento ampiamente compatibile con l'incremento richiesto in ordine ai rifiuti liquidi da trattare;
5. qualora l'istanza venisse accolta l'impianto di depurazione, la relativa condotta, il punto di scarico e il quantitativo dei reflui scaricati nel Torrente Vannefora già autorizzati con il summenzionato N.O. idraulico rilasciato dal Settore Protezione Civile della Provincia di Cosenza, a seguito della richiesta di incremento di rifiuti liquidi da trattare in impianto, non subiranno variazioni;

### **RITENUTO che:**

- i rifiuti liquidi provengono dal proprio ambito territoriale ottimale,
- i rifiuti liquidi che s'intendono trattare sono tra quelli ricompresi nell'elenco di cui al c.3 lett.a) dell'art.110 del D.Lgs152/06 smi;
- i quantitativi dei rifiuti liquidi che verranno smaltiti nell'impianto di depurazione sono ampiamente inferiori alla capacità residua dell'impianto medesimo;
- non risulta compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione così come espressamente previsto dal c.4 dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi.

**Considerato altresì**

**CHE**, per quanto riportato nella comunicazione presentata e nella documentazione agli atti, sussistono i presupposti per l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art.110 c.5 del D.Lgs.152/06 s.m.i. e i presupposti per autorizzare l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare di ulteriori 1000 mc/anno rispetto a quelli già autorizzati.

**Per le motivazioni in premessa**

**Vista**, la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

**Visto**, il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

**Vista**, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

**Visto**, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista**, la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002

**Vista**, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

**Visto**, il D.Lgs. n. 159/2011;

**Vista**, la disposizione provinciale n°41040 del 17/10/2016;

**Vista**, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/1998

**Vista**, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 03/04/2007;

**Visto**, lo Statuto dell'Ente

**Visto**, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto**, il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto**, il Regolamento di Contabilità;

**Visti**, gli atti;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

**DETERMINA**

**di iscrivere il comune di San Nicola Arcella**, nella persona della Sig.ra Mele Barbara in qualità di Sindaco pro tempore del medesimo Comune, nata a Orsomarso il 18/08/1970, e titolare dell'autorizzazione

allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione di loc. Vannefora giusta determina dirigenziale RG 15000188 del 04/02/2015 ad oggi in vigore, al n° **06/2016** dell'elenco provinciale di cui all'art.110 c.5 del D.Lgs.152/06 smi per il trattamento dei rifiuti liquidi presso il sopracitato impianto.

Per effetto dell'art.110 si pone in evidenza che:

- i rifiuti da trattare in impianto sono esclusivamente quelli aventi codice CER 200304 -FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE;
- la quantità massima di rifiuti liquidi da trattare nell'impianto di cui all'oggetto non dovrà essere superiore complessivamente a 2000mc/anno;
- siano rispettati e verificati tutti gli obblighi di legge, nulla osta, visti, assensi, autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati, nonché tutte le prescrizioni e gli obblighi imposti nei provvedimenti di legge riferiti alla gestione dell'impianto presso il quale l'attività dovrà essere esercitata;
- siano svolte tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare, tutte le operazioni di movimentazione (carico/scarico) e di trasporto dei rifiuti siano effettuate secondo le modalità stabilite, rispettivamente dagli art.190 e 193 del D.Lgs152/06smi.
- il presente provvedimento sostituisce integralmente la determinazione dirigenziale RG 15001604 del 20/07/2015 precedentemente rilasciata da questo Settore con la quale veniva assegnato al Comune di San Nicola Arcella il numero 01/2015 di iscrizione all'elenco provinciale di cui al comma 5 dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi;

Dato atto che le operazioni di cui all'art.110 c.3 del DLgs 152/06 smi sono direttamente connesse agli effetti determinati dalla validità dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, la presente comunicazione deve ritenersi scaduta in caso di perdita di efficacia del suddetto provvedimento autorizzativo. Nell'eventualità di modifica sostanziale delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovrà essere effettuata nuova comunicazione ai sensi dell'art.110 del medesimo decreto.

In ordine all'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art.110 c.5 del DLgs152/06smi, l'Ente si riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica.

Qualora venga individuato un diverso soggetto gestore è necessario comunicarlo all'Autorità competente

per gli eventuali e conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione presentata, implicano responsabilità anche penale ed in ogni caso inficiano la validità del presente atto.

Il presente provvedimento non esonera dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, unitamente al provvedimento di autorizzazione allo scarico n. RG. 15000188 del 04/02/2015 al fine di esibirla qualora richiesta alle Autorità di Controllo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione unica ambientale (AUA).

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico, con sede in Piazza XV Marzo-87100 Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco del Comune di San Nicola Arcella (CS), all'ARPACal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza e alla Regione Calabria – Catanzaro.

<b>Il Responsabile del Servizio Ing. Iorella Pezzi</b>	<b>Il Dirigente delegato Ing. Paolo Caruso</b>
--	--

	<b>Visto il Segretario Generale ( Dott. Umberto Greco)</b>
--	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal\_\_\_\_\_

	<b>Il Dirigente della Segreteria ( Avv. Antonella Gentile)</b>
--	--



